

dot-spot

Akzente setzen!

eco230 

Die „Plug and Play“ Lösung der Extraklasse!

Der **eco230** sorgt für Atmosphäre und Sicherheit in Gärten, Wohn- und Geschäftsgebäuden, denn der 230 V LED-Strahler funktioniert ganz ohne externes Netzteil. Den **eco 230** einfach an der gewünschten Stelle mit dem Montagebügel und dem Erdspieß im Boden fixieren, Stecker in die Steckdose, fertig! Mit nur 6 W erzeugt die LED des **eco 230** die bemerkenswerte Lichtleistung von über 400 Lumen.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz beginnt mit Qualitätsprodukten:

Der **eco 230** wird in Deutschland gefertigt, ist wasserdicht und besteht aus einem gedrehtem, silber eloxierten Gehäuse. Montagebügel und Erdspieß sind aus korrosions- und bruch sicherem Edelstahl. Die fest eingebaute Hochleistungs-LED besitzt eine Lebensdauer von über 40.000 Stunden.

The top-class „plug and play“ solution!

The **eco230** offers a unique atmosphere as well as safety in gardens, residential and business buildings, for the 230 V LED spot operates completely without external power supply. Simply fix the **eco 230** in the desired position using the mounting bracket and the ground spike, insert the plug into the socket, done! With only 6 W, the LED of the **eco 230** generates a remarkable light output of more than 400 lumen.

Sustainability and environmental protection start with quality products:

The **eco 230** is manufactured in Germany, it is waterproof and features a turned, silver anodized housing. Mounting bracket and ground spike are made from corrosion-proof and non-breakable stainless steel. The integrated high-output LED offers a service life of more than 40,000 hours.

effiziente LED Technik
mit hoher Lebensdauer
*efficient LED technology
with long operating life*



gedrehtes Aluminium
Gehäuse, silber eloxiert
*turned aluminium housing,
silver anodized*

Montagebügel und Erdspieß aus V4A
Edelstahl - korrosions- und bruch sicher

*Mounting bracket and ground spike
made from V4A stainless steel -
corrosion-proof and non-breakable*

5 m Anschlusskabel
mit Netzstecker
*5 m connection cable
with mains plug*

eco230



Einsatzgebiete

- Baum- und Pflanzenbeleuchtung
- Fassaden- und Objektbeleuchtung
- Beleuchtung im Denkmalschutz
- Wegebeleuchtung
- Akzentuierung in Architektur und Garten
- Beleuchtung bei Veranstaltungen und Events

Application areas

- Tree and plant lighting
- Façade and object lighting
- Lighting in monument protection
- Pathway lighting
- Architecture and garden accentuation
- Event lighting

Ihre Vorteile

- plug and play - Steckdose genügt
- einfache Installation mit Erdspieß
- Hochwertige Materialien, made in Germany
- dreh- und schwenkbar am Montagebügel
- energiesparende und langlebige LED Technik

Your advantages

- plug and play - all you need is a socket
- easy ground spike installation
- high-quality materials, made in Germany
- rotatable and pivotable at the mounting bracket
- energy-saving and durable LED technology

230 V AC

plug & play

LED 6 W

warmweiß
warmwhite

2700 K

408 lm

IP 67



Technische Daten

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Anwendung | Objekt- und Gartenstrahler <i>Objekt- and garden spot</i> | <i>Usage</i> |
| Spannung / Leistung | 230 V 50 Hz / 6 W LED | <i>Voltage / Power consumption</i> |
| Lichtleistung LED / Abstrahlwinkel | 408 Lumen <i>Lumes / 35°</i> | <i>Light output LED / Beam angle</i> |
| Anschluss | 5m Gummi-Kabel mit Stecker <i>5m Rubber Cabel with Plug</i> | <i>Connection</i> |
| Schutzart | IP 67 / I | <i>IP Rate / Protection class</i> |
| Gehäuse | eloxiertes Aluminium <i>anodized aluminum</i> | <i>Housing</i> |
| Abmessungen | Ø 64 x 70 mm | <i>Dimensions</i> |

dot-spot
Akzente setzen!

dot-spot GmbH & Co. KG
Industriestraße 1a
90592 Schwarzenbruck

Fon: 09128 / 72 22 17 - 0
Fax.: 09128 / 72 22 17 - 9
service@dot-spot.de
www.dot-spot.de